

Entlüftungsroller

Querrillenentlüftungsroller



Einsatzbereich

- Universalroller zum Entlüften von faserverstärkten Nasslaminaten
- besonders geeignet bei niederviskosen Harzen und dünnen Laminaten
- nicht oder schlecht geeignet für dicke Laminaten
- diese Bauform verringert ein Brechen der Glasfasern beim Entlüften und verhindert ein Verschieben des Harzfilms auf der Matte
- Durch Abbrennen der ausgehärteten Harze lässt sich die Rolle reinigen und erreicht dadurch eine noch längere Lebensdauer.


Technische Daten

- Material Rolle - Aluminium
- Material Bügel - Stahl verzinkt
- Material Griff – Kunststoff, ergonomisch geformt
- Aufnahme für Verlängerungsstiel vorhanden

Artikel-Nr.	Rollen Ø	Rollenbreite
9000001	13 mm	75 mm
9000002	25 mm	75 mm
9000003	25 mm	150 mm
9000004	50 mm	75 mm
9000005	50 mm	150 mm

Querrillenentlüftungsroller de lux, geschlitzte Ausführung

Aus dem Programm genommen



Einsatzbereich

- Universalroller zum Entlüften von faserverstärkten Nasslaminaten
- besonders geeignet bei niederviskosen Harzen und dünnen Laminaten
- nicht oder schlecht geeignet für dicke Laminaten
- diese Bauform verringert ein Brechen der Glasfasern beim Entlüften und verhindert ein Verschieben des Harzfilms auf der Matte
- Durch Abbrennen der ausgehärteten Harze lässt sich die Rolle reinigen und erreicht dadurch eine noch längere Lebensdauer.

Technische Daten

- Material Rolle - Aluminium
- Material Bügel - Stahl verzinkt
- Material Griff – Kunststoff, ergonomisch geformt
- Aufnahme für Verlängerungsstiel vorhanden

Artikel-Nr.	Rollen Ø	Rollenbreite
9000060	14 mm	75 mm
9000061	14 mm	150 mm
9000062	50 mm	150 mm

Langgrillenenlüftungsroller



Einsatzbereich

- Universalroller zum Entlüften von faserverstärkten Nasslaminaten
- Besonders geeignet bei niederviskosen Harzen und dünnen Laminaten.
- Durch Abbrennen der ausgehärteten Harze lässt sich die Rolle reinigen und erreicht dadurch eine noch längere Lebensdauer.

Technische Daten

- Material Rolle - Aluminium
- Material Bügel - Stahl verzinkt
- Material Griff – Kunststoff, ergonomisch geformt
- Aufnahme für Verlängerungsstiel vorhanden

Artikel-Nr.	Rollen Ø	Rollenbreite
9000020	21 mm	70 mm
9000021	25 mm	140 mm
9000022	25 mm	180 mm
9000023	30 mm	100 mm
9000024	45 mm	70 mm
9000025	21 mm	140 mm
9000026	45 mm	300 mm
9000027	18 mm	70 mm
9000028	18 mm	140 mm

Borsten-Entlüftungsroller



Einsatzbereich


- Universalroller zum Entlüften von faserverstärkten Nasslaminaten
- besonders geeignet bei niederviskosen Harzen und dünnen und unebenen Laminaten
- Eine Reinigung ist weniger gut möglich.

Technische Daten

- Material Rolle - Borsten
- Material Rollenlager - Aluminium
- Material Bügel - Stahl verzinkt
- Material Griff – Kunststoff, ergonomisch geformt
- Aufnahme für Verlängerungsstiel vorhanden

Artikel-Nr.	Rollen Ø	Rollenbreite
9000030	30 mm	50 mm
9000031	30 mm	75 mm
9000032	30 mm	100 mm
9000033	30 mm	150 mm

Stachelrillen-Entlüftungsroller aus Polypropylen



Einsatzbereich


- Universalroller zum Entlüften von faserverstärkten Nasslaminaten
- Besonders geeignet bei niederviskosen Harzen bei groß-flächigen Beschichtungsarbeiten im Teichbau und im Poolbau, insbesondere bei dickeren Matten, Geweben und Gelegen.
- Beständig gegenüber fast allen Reinigungsmitteln.

Technische Daten

Artikel-Nr.	Rollen Ø	Rollenbreite
9000040	68 mm	240 mm
9000041	70 mm	180 mm
9000042	70 mm	250 mm

- Material Rolle - Borsten PP
- Material Rollenlager - Aluminium
- Material Bügel - Stahl verzinkt
- Material Griff – Kunststoff, ergonomisch geformt
- Aufnahme für Verlängerungsstiel vorhanden

Stachelrillen-Entlüftungsroller aus Aluminium



Einsatzbereich

- Universalroller zum Entlüften von faserverstärkten Nasslaminaten
- Besonders geeignet bei niederviskosen Harzen bei groß-flächigen Beschichtungsarbeiten im Teichbau und im Poolbau, insbesondere bei dickeren Matten, Geweben und Gelegen.
- Beständig gegenüber fast allen Reinigungsmitteln.

Technische Daten

Artikel-Nr.	Rollen Ø	Rollenbreite
9000050	25 mm	75 mm
9000051	25 mm	100 mm
9000052	25 mm	150 mm
9000053	25 mm	200 mm

- Material Rolle - Borsten PP
- Material Rollenlager - Aluminium
- Material Bügel - Stahl verzinkt
- Material Griff – Kunststoff, ergonomisch geformt
- Aufnahme für Verlängerungsstiel vorhanden

Spring-Typ-Entlüftungsroller



Artikel-Nr.	Rollen Ø	Rollenbreite
9000070	25 mm	90 mm
9000046	38 mm	120 mm

Einsatzbereich

- Universalroller zum Entlüften von faserverstärkten Nasslaminaten
- Besonders geeignet bei komplizierten Geometrien und unebenen Flächen für Roving, Textilglasmatten, Geweben und Gelegen.
- Beständig gegenüber fast allen Reinigungsmitteln.

Technische Daten

- Spring-Typ-Entlüftungsroller aus Aluminium.
- Diese Rolle ist mit einer Stahlfeder montiert, so dass sie in alle Richtungen zu drehen geht. Holzgriff.
- Material Rolle - Aluminium
- Material Rollenlager - Aluminium
- Material Bügel - Stahl verzinkt
- Material Griff – Kunststoff, ergonomisch geformt
- Aufnahme für Verlängerungsstiel vorhanden
- Beständig gegenüber fast allen Reinigungsmitteln

Radien-Entlüftungsroller



Artikel-Nr.	Rollen Ø	Rollenbreite
9000080	13 mm	50 mm
9000081	25 mm	75 mm


Einsatzbereich

- Universalroller zum Entlüften von faserverstärkten Nasslaminaten
- Besonders geeignet bei komplizierten Geometrien und unebenen Flächen für Roving, Textilglasmatten, Geweben und Gelegen.
- Beständig gegenüber fast allen Reinigungsmitteln.
- Die Länge der Zähne ist schrittweise in Richtung Rollenmitte erhöht zu einer abgerundeten Form. Speziell zum Entfernen von Luft aus konkaven Formen.

Technische Daten

- Material Rolle - Aluminium
- Material Rollenlager - Aluminium
- Material Bügel - Stahl verzinkt
- Material Griff – Kunststoff, ergonomisch geformt
- Aufnahme für Verlängerungsstiel vorhanden
- Beständig gegenüber fast allen Reinigungsmitteln
- Durch Abbrennen der ausgehärteten Harze lässt sich die Rolle reinigen und erreicht dadurch eine noch längere Lebensdauer.

Ecken-Entlüftungsroller



Artikel-Nr.	Rollen Ø	Rollenbreite
9000080	13 mm	50 mm
9000081	25 mm	75 mm

Einsatzbereich

- Universalroller zum Entlüften von faserverstärkten Nasslaminaten
- Besonders geeignet bei Ecken und Kanten
- Beständig gegenüber Reinigungsmitteln.
- Die Länge der Zähne ist schrittweise in Richtung Rollenmitte erhöht zu einer abgerundeten Form. Speziell zum Entfernen von Luft aus konkaven Formen.

Technische Daten

- PTFE-Scheibe mit Schraubbefestigung inkl. Bügel und Kunststoffgriff
- Material Rolle – PTFE(Polytetrafluoräthylen)
- Material Bügel - Stahl verzinkt
- Material Griff – Kunststoff, ergonomisch geformt
- Aufnahme für Verlängerungsstiel vorhanden
- Beständig gegenüber fast allen Reinigungsmitteln